


コーナーパット

発泡スチロール製コーナーパット

壊れやすい物を梱包し、輸送または保管時の角部損傷防止に役立ちます。



※図は4個分です

製造・販売元


DAIRYU 大竜化成株式会社

〒574-0053

大阪府大東市新田旭町 6 - 6


TEL 072-872-2921

L型アングル新発売



コーナーパットの特徴

DC-50・40、DC-30・25 共通




側面角部にはRを設けて自身の重量を抑えています。



裏面は段ボールとの同時利用を考慮した形状
もちろんコーナーパット単体でもご使用頂けます。

DC-20・15




スクエアな形状により自由に御使用いただけます。



コーナーパットの使用例

<使用例 1>

このように商品の角に当てて段ボール箱等に入れて梱包いたします（8個使用）





<使用例 2>

段ボールパットと組み合わせて使用することも出来ます（段ボールパット1枚当たり4個使用）




突起と段ボール穴との圧入により固定





ご提案： 上記のパットを上下を使用してPPバンド等で固定、ストレッチフィルムを使用するといった簡易包装も可能です

(新発売) L型アンクル




長尺品の梱包でたわむ部分も

L型アンクルがスマートに解決



規格・仕様

DCコーナー




DCシリーズ

	段ボール 合わせ溝	A肉厚	B外寸	入り数 (個)
DC-50	○	50	130	100
DC-40	○	40	130	100
DC-30	○	30	110	200
DC-25	○	25	110	200
DC-20	-	20	85	500
DC-15	-	15	85	500

材質：発泡スチロール 色：ナチュラル 発泡倍率：50倍
 発泡倍率等要望があればご相談下さい。

L型アングル



DLシリーズ

	段ボール 合わせ溝	a肉厚	b外寸	入り数(個)
DL-20	-	20	100	50
DL-30	-	30	100	50

※DLシリーズにつきましては下記寸法でカットして納入することが可能です。

長さ別入り数(個)	c全長(mm)			
	696	348	230	174
DL-20	50	100	150	200
DL-30	50	100	150	200

材質：発泡スチロール 色：ナチュラル 発泡倍率：40倍

発泡倍率等要望があればご相談下さい。

注：発泡スチロールの性質上、収縮による多少の寸法誤差がございますのでご了承願います。

メモ